

サーバ PC・クライアント PC のアップデート方法

重要 ① データバックアップのお願い

万一来備え、アップデート前にデータのバックアップをお勧めします。

【バックアップ手順】



⚠ 注意事項 ⚠

アップデートに関する下記の条件をお守りいただけなかった場合、データの保証は致しかねます。

<更新が必要なパソコン>

サーバ PC・・・[KanameServer]がインストールされているパソコン (※1 台のみ)

クライアント PC・・・[要 ～KANAME～]がインストールされているサーバ PC 以外のパソコン

<所要時間>

1 台あたり 30～90 分

※パソコンの性能及びインターネット環境により異なります

<条件>

サーバ PC 更新時




サーバ PC、クライアント PC とも
[KanameServer] [要 ～KANAME～]
プログラムを終了しておいてください



クライアント PC 更新時




更新する PC のみ
[要 ～KANAME～]
プログラムを終了しておいてください



※サーバ PC、クライアント PC ともアップデートが必要です
サーバ PC、クライアント PC で設定が異なる箇所がありますのでご注意ください


(1) 接続先 DB サーバの IP アドレスをメモします【クライアント PC】

- ① [C:¥Program Files¥PXP¥Kaname¥bin¥Client]を開き[KanameSettings.exe]の上で W クリックし開きます



※C:¥Program Files に PXP フォルダが見つからない場合
[C:¥Program Files (x86) ¥PXP¥Kaname¥bin¥Client] に入っています

- ② [接続先 DB サーバ]に入力されている[IP アドレス]をメモします (インストール時にクライアント PC の設定で使用します)



※この IP アドレスはクライアント PC すべて同一のため 1 台のみ確認すれば大丈夫です
※不明な場合は担当営業までお問合せください

- ③ [キャンセル]をクリックし、すべて閉じます

(2) 要～KANAME～アップデートプログラムをデスクトップ等に保存します 【サーバPC+クライアントPC】

- ① [要～KANAME～アップデートプログラム] をクリックして、デスクトップ等 任意の場所にダウンロードし保存します



※マニュアルが表示できない場合は、AdobeReader (無償配布) のインストールを行なって下さい。

使用するブラウザによって保存方法が異なります

【  GoogleChrome の場合 】

初期設定では [ダウンロード] に保存されます

ウィンドウの下部にダウンロードしたファイルが保存されるため、 をクリックしてフォルダを開きます




【  Microsoft Edge の場合 】

ウィンドウの下部に下記のようなバーが表示されるため、 をクリックして [名前をつけて保存] を選択します



その後、名前をつけて保存のダイアログが表示されるため、デスクトップなど任意の場所を選択し、保存します









(3) 要~KANAME~アップデートプログラムをインストール ※必ず管理者として実行します 【サーバPC+クライアントPC】

- ① ダウンロードした[KanameSetup_●●.exe]の上で右クリックし[管理者として実行]します



- ② インストーラが起動するので、以下の手順に従ってインストールを進めます





こんな画面が出てきたら・・・

[SQL Server ポートのファイアウォール設定が失敗しました。] や
 [SQL Native Client 11 : インストールが失敗しました。] というエラーメッセージは
 初期インストール時に設定済のため、無視して大丈夫ですので、 [OK] をクリックしてください

③ 下記の画面が出てくるので接続先 DB サーバを設定します



サーバーPC とクライアント PC でデータベース接続設定は異なり下記の通り設定をお願いします

<サーバーPC>

接続先 DB サーバ : **localhost**
 DB ユーザ : pxpAdmin
 パスワード : system

<クライアント PC>

接続先 DB サーバ : **接続先 DB サーバの IP アドレス**
(1) でメモしたもの (例 : 192.168.1.1)
 DB ユーザ : pxpAdmin
 パスワード : system





④ これでアップデート作業は完了です。パソコンを再起動し、通常通りつながるかどうか確認をお願いします

※ソフトが起動しない、動きがおかしい、または不明点がある場合は、営業担当までご連絡ください